



JABAMA

ECHIPAMENTE ESD

Mese, cărucioare și mobilier
pentru zone EPA



19 ani
de experiență



producător
100%
polonez



conformitate cu
PN-EN
61340-5-1

Cuprins

Despre JABAMA	3
----------------------	----------

Protecție ESD completă	5
-------------------------------	----------

Caracteristicile posturilor de lucru premium	8
---	----------

Bancuri de asamblare	9
-----------------------------	----------

Bancuri SM ESD cu înălțime fixă	9
---------------------------------	---

Bancuri SMR ESD cu reglaj manual al înălțimii	10
---	----

Bancuri SMRE ESD cu reglaj electric al înălțimii	11
--	----

Exemple de configurații de bancuri	13
------------------------------------	----

Accesorii modulare pentru bancuri	15
--	-----------

Accesorii pentru cadrul superior	15
----------------------------------	----

Accesorii montate sub blat	19
----------------------------	----

Accesorii de protecție ESD	20
----------------------------	----

Scaune	21
---------------	-----------

Cărucioare de transport	22
--------------------------------	-----------

Soluții personalizate	24
------------------------------	-----------

Galerie de soluții realizate	25
-------------------------------------	-----------



Experți în posturi de lucru **profesionale**



Nimeni nu cunoaște bancurile industriale așa cum le cunoaștem noi. Din 2007 ne-am specializat în fabricarea sistemelor de posturi de lucru, a cărucioarelor și a altor echipamente pentru industrie.

Bancurile ESD care asigură protecție antistatică sunt una dintre cele mai importante categorii de produse ale noastre. Avem cunoștințele de specialitate și experiența care ne ajută să proiectăm posturi de lucru sigure și eficiente, dedicate lucrului cu componente electronice sensibile în diverse etape ale producției: asamblare, ambalare, testare și service. **Ce ne face să ieșim în evidență?**

19 ANI DE EXPERIENȚĂ

De-a lungul anilor am dus la capăt mii de proiecte și am acumulat o experiență vastă în proiectarea de soluții industriale durabile, ergonomice și moderne.

PRODUCȚIE INTEGRALĂ ÎN POLONIA

JABAMA este o companie 100% poloneză, cu o echipă calificată de 50 de profesioniști. Avem o unitate de producție modernă lângă Mińsk Mazowiecki, unde fiecare etapă de fabricație se realizează intern.

ACTUATOARE PROPRII, ADAPTATE NEVOILOR CLIENTULUI


Ne-am proiectat propriile actuatore și coloane de ridicare, potrivite exact cerințelor posturilor de lucru cu reglaj electric al înălțimii, și le fabricăm noi înșine.

PROIECTE PERSONALIZATE: BIROU DE PROIECTARE INTERN

Soluțiile noastre sunt dezvoltate de o echipă de ingineri cu experiență, care ne cunosc produsele în detaliu și știu cum să le adapteze nevoilor dumneavoastră. Ei proiectează și proiecte dedicate, adaptate unor procese de producție specifice.



Consultanță și proiectare adaptate nevoilor dumneavoastră



Cel mai mare atu al nostru nu este doar echipamentul de primă clasă, ci și cunoașterea în detaliu a felului în care un post de lucru

bine proiectat poate influența pozitiv performanța afacerii. Soluțiile de calitate ridicată, adaptate unor procese specifice, aduc valoare reală unei companii și reduc costul total al investiției în echipamente noi. Împărtășim cu plăcere know-how-ul nostru clienților: dacă aveți nevoie de sprijin în alegerea configurațiilor potrivite sau în planificarea unei linii de producție, spuneți-ne și vă ajutăm. Ne puteți scrie, ne puteți suna sau puteți cere o vizită gratuită din partea unui consultant de vânzări.

I

CONSULTANȚĂ

II

PROIECTARE

III

PRODUCȚIE

IV

INSTALARE

V

LIVRARE



Un serviciu complet, cu livrare inclusă

Când cumpărați bancuri JABAMA, primiți mai mult decât un simplu produs. Primiți și un proiect personalizat, dezvoltat după consultare și adaptat nevoilor dumneavoastră. Ne ocupăm și de instalarea și livrarea soluțiilor comandate, astfel încât primiți un pachet de servicii complet.



Garanție 3 ani și service profesionist

Produsele noastre au garanție de trei ani, ceea ce vă permite să le folosiți în siguranță mulți ani. Dacă vreodată au nevoie de service, piese de schimb sau extindere, echipa noastră de service se ocupă, iar piesele de schimb rămân disponibile mulți ani după achiziția inițială.



**ÎNCERCAȚI
CONFIGURATORUL 3D
DE BANCURI DE LUCRU**




Protecție antistatică ESD completă



În industria electronică este nevoie de o protecție specială împotriva descărcărilor electrostatice (ESD), pentru că acestea pot afecta negativ componentele sensibile.

Ce este ESD și ce daune poate provoca?



ESD (descărcarea electrostatică) este o trecere bruscă a sarcinii electrice între două obiecte cu potențiale electrice diferite. Pentru industria electronică, este „ucigașul tăcut” al componentelor electronice. Evenimentele ESD nu pot fi auzite sau văzute, dar pot deteriora ușor circuitele integrate, provocând defecte imediate sau defecte latente, care duc mai târziu la funcționări defectuoase la utilizatorul final și generează costuri de garanție și service.

Protecția ESD trebuie să acopere fiecare etapă a procesului: **producție, testare, ambalare, depozitare, transport și service.**

Conformitate certificată cu IEC 61340-5-1

Standardele de protecție ESD sigure sunt definite de reglementări internaționale precum **IEC 61340-5-1**. Posturile de lucru ESD JABAMA au fost testate de Rețeaua de Cercetare Łukasiewicz, Institutul de Chimie Organică Industrială, care a emis o declarație ce confirmă conformitatea deplină cu acest standard.



Zona EPA: un sistem integrat de protecție ESD


Producția protejată împotriva ESD este organizată sub forma unei zone EPA (zonă protejată împotriva ESD), adică zone protejate împotriva descărcărilor electrostatice, proiectate și dotate corespunzător cu echipamente și mobilier specializat, cum ar fi posturi de lucru ESD, pardoseală, semnalizare, aparate de măsură și îmbrăcăminte de lucru. În zonele EPA se aplică planuri și proceduri de protecție, ca să elimine riscul de daune ESD. Pentru o protecție eficientă, trebuie folosite proceduri complete și echipamente certificate de calitate ridicată.

Bancurile JABAMA: un bastion al protecției ESD în zona EPA

Acordăm o mare atenție detaliilor, iar la proiectarea bancurilor folosim materiale de cea mai bună calitate. Cadrul de oțel, blaturile, picioarele, accesoriile, roțile și împământarea, toate componentele trebuie să asigure o protecție ESD completă, ceea ce face din fiecare soluție a noastră o **linie solidă** de apărare împotriva descărcărilor electrostatice.



Blaturi, polițe și panouri ESD cu miez conductiv din grafit




Cutii ESD specializate



Set de împământare cu cablu





Componente metalice vopsite în câmp electrostatic cu vopsea antistatică texturată



Dulapuri și corpuri cu sertare vopsite cu vopsea antistatică



Picioare metalice de nivelare



Ecosistem de echipamente pentru zonele EPA



JABAMA oferă o gamă largă de soluții și mobilier dedicate lucrului în siguranță în zonele EPA, printre care:

- bancuri de asamblare / posturi de lucru
- covorașe ESD de masă
- accesorii ESD pentru împământarea personalului
- cărucioare de transport / posturi de lucru mobile
- covorașe ESD de pardoseală

Când proiectați zone EPA, asigurați-vă că includeți semnalizare și testare corespunzătoare, pardoseală împământată, mobilier și echipamente ESD specializate, împământarea personalului și proceduri de operare potrivite pentru zona EPA, cum ar fi controlul accesului, ordinea și curățenia, precum și mișcarea și depozitarea corectă a componentelor electronice sensibile.



Setul de împământare montat pe fiecare banc permite și împământarea operatorului și a utilizatorului postului de lucru.

1 mufă banană de 4 mm

2 capse de 10 mm

cablu de împământare de 1,8 m

Bancurile de asamblare JABAMA cu accesorii îndeplinesc cerințele de protecție antistatică. Rezistența blatului, măsurată corect, nu depășește **$R_{gp} < 1 \times 10^9 \Omega$** .



Ergonomie, modularitate și construcție robustă

Aplicațiile profesionale au nevoie de soluții de primă clasă, cu atenție la durabilitate, calitatea materialelor, detalii și finisaj, ergonomie și siguranța muncii. JABAMA proiectează bancuri de gamă înaltă care îmbină toate aceste calități.

Ergonomie

Fiecare post de lucru trebuie să se poată adapta utilizatorului său. Bancurile noastre oferă reglajul înălțimii blatului (manual sau electric), poziționarea reglabilă a accesoriilor și a iluminatului, precum și un grad ridicat de personalizare, de exemplu printr-o organizare mai bună a sculelor și a spațiului pentru echipamentele informatice.

Modularitate


Posturile de lucru JABAMA sunt platforme modulare, care se adaptează și se reconfigurează ușor. Oferim numeroase accesorii și module compatibile, din care se poate construi un post de lucru complet echipat și optimizat. Proiectăm și accesorii personalizate.

Lean / Eficiență

Un post de lucru eficient trebuie proiectat inteligent, ca să reducă mișcările inutile, să ușureze organizarea sarcinilor și să sprijine ordinea. Fiecare sculă trebuie să aibă locul ei, iar obiectele inutile trebuie eliminate. Bancurile noastre reușesc asta, printre altele, prin suporturi și accesorii dedicate.

Durabilitate

Toate soluțiile JABAMA au la bază structuri rigide din profile de oțel, sudate și îmbinate cu șuruburi, cu capacitate mare de încărcare. Folosim oțel de calitate ridicată, blaturi conductive și vopsele antistatice moderne. Bancurile electrice sunt echipate cu coloane de ridicare de calitate industrială, proiectate special.



Bancuri de asamblare SM ESD (înălțime fixă)



Posturi de lucru de bază, versatile, cu un raport preț-calitate excelent




Parametri tehnici SM ESD:

- Disponibil în 6 dimensiuni de blat
- Înălțime fixă a blatului: **800 mm**
- Capacitate de încărcare **300 kg** (distribuită uniform)
- Cadru din profile de oțel de 30x30x3 mm
- Blat din melamină ESD de **25 mm**, cu cant ABS de 2 mm
- Culoare **gri deschis** RAL 7035
- Versiune ESD: vopsea antistatică texturată, blat ESD cu miez conductiv, kit de împământare cu cablu de 1,8 m, picioare metalice de nivelare




Blatul din melamină ESD este o alegere excelentă pentru aplicații industriale și de laborator



Fiecare masă SM poate fi fabricată în versiune mobilă, pe roți de 120 mm, fără să scadă capacitatea de încărcare a mesei.

Dimensiune blat (L x l mm)	Cod
1200x700	SM-ESD-0712
1500x700	SM-ESD-0715
1800x700	SM-ESD-0718
1200x900	SM-ESD-0912
1500x900	SM-ESD-0915
1800x900	SM-ESD-0918



Mesele SM și SMRE pot fi livrate în serii legate sau în configurații de colț.



Bancuri de asamblare SMR ESD (reglaj manual al înălțimii)




Posturi de lucru cu reglajul înălțimii pe șuruburi, un banc de asamblare universal pentru producție, testare și service electronic

Parametri tehnici SMR ESD:

- Disponibil în 6 dimensiuni de blat
- Reglajul înălțimii blatului: 750-1150 mm pe patru șuruburi
- Capacitate de încărcare **300 kg** (distribuită uniform)
- Cadru din profile de oțel de 30x30x3 mm
- Blat din melamină ESD de **25 mm**, cu cant ABS de 2 mm
- Culoare **gri deschis** RAL 7035
- Versiune ESD: vopsea antistatică texturată, blat ESD cu miez conductiv, kit de împământare cu cablu de 1,8 m, picioare metalice de nivelare




Blatul din melamină ESD este o alegere excelentă pentru aplicații industriale și de laborator.



Fiecare masă SMR poate fi fabricată în versiune mobilă, pe roți de 120 mm, fără să scadă capacitatea de încărcare a mesei.

Dimensiune blat (L x l mm)	Cod
1200x700	SMR-ESD-0712
1500x700	SMR-ESD-0715
1800x700	SMR-ESD-0718
1200x900	SMR-ESD-0912
1500x900	SMR-ESD-0915
1800x900	SMR-ESD-0918



Mesele SMR oferă reglajul continuu al înălțimii blatului în intervalul 750-1150 mm și reglajul continuu al accesoriilor superioare montate pe profilele portal. Astfel puteți fixa orice înălțime, fără să fiți limitat de orificii predefinite, doar slăbiți șuruburile și fixați înălțimea dorită.

Bancuri de asamblare SMRE ESD cu reglaj electric al înălțimii



Posturi de lucru de clasă premium, cu reglaj electric comod al înălțimii, pentru utilizatorii care au nevoie de ergonomie maximă



Dimensiune blat (L x l mm)	Cod
1200x700	SMRE-ESD-0712
1500x700	SMRE-ESD-0715
1800x700	SMRE-ESD-0718
1200x900	SMRE-ESD-0912
1500x900	SMRE-ESD-0915
1800x900	SMRE-ESD-0918




Parametri tehnici SMRE ESD:

- Disponibil în 6 dimensiuni de blat
- Reglajul ușor al înălțimii pe coloane electrice de ridicare, în intervalul **680-1070 mm**
- Capacitate de încărcare **300 kg** (distribuită uniform)
- Cadru ranforsat din profile de oțel
- Blat din melamină ESD de **25 mm**, cu cant ABS de 2 mm
- Culoare gri deschis RAL 7035
- Versiune ESD: vopsea antistatică texturată, blat ESD cu miez conductiv, kit de împământare cu cablu de 1,8 m, picioare metalice de nivelare, cablu spiralat de împământare la coloană

Unde funcționează cel mai bine mesele electrice?

Oriunde natura sarcinii sau ergonomia le cere. Permit lucrul alternativ șezând-în picioare, reducând solicitarea coloanei. Un singur post poate fi împărțit între mai mulți operatori care lucrează în schimburi. Reglajul electric ușurează și așezarea obiectelor grele pe blat de la nivelul podelei. Posturile de lucru SMRE de la JABAMA sunt posturi premium pentru cele mai exigente companii.

Inima poloneză a stației dumneavoastră de lucru:



Ca unul dintre puținii producători de bancuri de lucru industriale din Europa, ne proiectăm și ne fabricăm singuri coloanele de ridicare și actuatoarele. Astfel avem control deplin asupra parametrilor acestora și o potrivire perfectă cu specificațiile meselor SMRE. Acest lucru scurtează termenele de producție și ne permite să le calibrăm rezistența și capacitatea de încărcare exact pentru condițiile industriale.



**Proiectate și fabricate în Polonia
de JABAMA**


Cadru SMRE rigid și fiabil

Ranforsare posterioară care
protejează bancul de deteriorare
în partea din spate



În versiunea ESD, masa
este
livrată cu un cablu spiralat
pentru împământare

Bază dublu ranforsată
cu picioare de nivelare



Traversă de rigidizare
pentru o rigiditate
sporită



Set de coloane JABAMA,
telecomandă și controler
cu sursă de alimentare

Calitate mai bună = cost total de proprietate mai mic!



Mai multe ranforsări, mai multe îmbinări cu șuruburi, materiale mai bune și un sistem de reglaj electric al înălțimii. Ne proiectăm soluțiile ca să reducă costul total de proprietate printr-o funcționare fiabilă pe termen lung, o ergonomie mai bună și o sănătate și satisfacție mai mari ale utilizatorilor.

Exemple de configurații



Banc de asamblare SM, configurația SMPCK1-ESD-0715



Element	Descriere	Cod
Banc SM-ESD-0715 (bază)	1500x700x800 mm	SM-ESD-0715
Suporturi superioare SM	orificii de prindere	KBOC-SM-ESD
Iluminat central LED 27W	27W 4000K	OC27W
Poliță standard SM	1500x300 mm	PSM-ESD-0315
Panou posterior SM	1500x200 mm	TS-SM-ESD-0215
Panou perforat mic	1480x380 mm	KW-ESD-1480-380
Prelungitor LZA5 x2	5 prize	LZA5
Set de cutii R3-ESD	4 pcs + rail	R3-ESD
Corp cu sertare K1 (3 sertare)	500x500x500 mm	K1-ESD
Sertar pentru tastatură	700x350 mm	SK-ESD
Poliță pentru calculator	300 mm	PKOM-ESD

Banc de asamblare SM, configurația SMPK1-0915



Element	Descriere	Cod
Banc SM-ESD-0915 (bază)	1500x900x800 mm	SM-ESD-0915
Suporturi superioare mici SM	orificii de prindere	MKBOC-SM-ESD
Poliță standard SM	1500x300 mm	PSM-ESD-0315
Panou posterior SM	1500x200 mm	TS-SM-ESD-0215
Corp cu sertare K1 (3 sertare)	500x500x500 mm	K1-ESD



Banc de asamblare SMRE, configurația SMPCK1-ESD-0715



Element	Descriere	Cod
Banc SMRE-ESD-0715 (bază)	1500x700 mm	SMRE-ESD-0715
Suporturi superioare SMRE	profil portal	KBOC-SMRE-ESD
Iluminat central LED 27W	27W 4000K	OC27W
Poliță standard SMR	1500x300 mm	PSMR-ESD-0315
Panou perforat mic	1480x380 mm	KW-ESD-1480-380
Prelungitor LZA5	5 prize	LZA5
Set de cutii R1-ESD	6 pcs + rail	R1-ESD

Exemple de configurații de posturi de lucru



Banc de asamblare SMRE, configurația SMR2PCK2-ESD-0715



Element	Descriere	Cod
Banc SMR-ESD-0715 (bază)	1500x700 mm	SMR-ESD-0715
Suporturi superioare SMR	profil portal	KBOC-SMR-ESD
Iluminat central LED 27W	27W 4000K	OC27W
Poliță standard SMR x2	1500x300 mm	PSMR-ESD-0315
Panou perforat mic	1480x380 mm	KW-ESD-1480-380
Prelungitor LZA5	5 prize	LZA5
Set de cutii R1-ESD	6 pcs + rail	R1-ESD
Corp cu sertare K2 (4 sertare)	500x500x500 mm	K2-ESD
Sertar pentru tastatură	700x350 mm	SK-ESD
Braț de monitor RM2	260 mm X2	RM2-ESD

Banc de asamblare SMRE, configurația SMRPK1-0718



Element	Descriere	Cod
Banc SMR-ESD-0718 (bază)	1800x700 mm	SMR-ESD-0718
Suporturi superioare mici SMR	profil portal	MKBOC-SMR-ESD
Poliță standard SMR	1800x300 mm	PSMR-ESD-0318
Panou posterior SMR	1800x200 mm	TS-SMR-ESD-0218
Corp cu sertare K1 (3 sertare)	500x500x500 mm	K1-ESD
Iluminat LED sub poliță, 31 W	31W	OPP31W
Instalație electrică	8 prize	KK-8-1800



Banc de asamblare SMRE, configurația SMRPCK1-ESD-0918



Element	Descriere	Cod
Banc SMR-ESD-0918 (bază)	1800x900 mm	SMR-ESD-0918
Suporturi superioare SMR	profil portal	KBOC-SMR-ESD
Iluminat central LED 27W	27W 4000K	OC27W
Panou posterior SMR	1800x200 mm	TS-SMR-0218
Poliță standard SMR	1800x300 mm	PSMR-ESD-0318
Corp cu sertare K1 (3 sertare)	500x500x500 mm	K1-ESD

Accesorii superioare (extensii de banc)

Console pentru cadrul superior KBOC



Cadrul superior este unul dintre modulele-cheie ale oricărui tip de banc de asamblare. Se montează direct pe baza mesei și permite montarea iluminatului și a altor accesorii superioare. La mesele SM, cadrul are orificii de prindere la fiecare 80 mm, pe profile groase de oțel. Mesele SMR și SMRE folosesc console superioare de tip portal, care permit reglajul complet continuu al elementelor montate.

Element	Descriere	Cod
Suporturi superioare SM	profil cu orificii de prindere	KBOC-SM-ESD
Suporturi superioare SMR	profil portal	KBOC-SMR-ESD
Suporturi superioare SMRE	profil portal	KBOC-SMRE-ESD

Suporturi superioare mici MKBOC.



Element	Descriere	Cod
Suporturi superioare mici SM	profil cu orificii de prindere	MKBOC-SM-ESD
Suporturi superioare mici SMR	profil portal	MKBOC-SMR-ESD
Suporturi superioare mici SMRE	profil portal	MKBOC-SMRE-ESD



Extensiile de banc JABAMA se montează solid pe cadrul de bază, pentru o capacitate de încărcare și o rigiditate sporite, eliminând vibrațiile și clătinarea. Mesele SMR au un profil suplimentar sudat, în care se introduc și se fixează cu șuruburi consolele superioare.

Polite superioare

Poliță superioară standard



Element	Descriere	Cod
Poliță superioară PSM-0312	1200x300 mm	PSM-ESD-0312
Poliță superioară PSM-0315	1500x300 mm	PSM-ESD-0315
Poliță superioară PSM-0318	1800x300 mm	PSM-ESD-0318
Poliță superioară PSMR-0312	1200x300 mm	PSMR-ESD-0312
Poliță superioară PSMR-0315	1500x300 mm	PSMR-ESD-0315
Poliță superioară PSMR-0318	1800x300 mm	PSMR-ESD-0318

Poliță superioară basculantă



Element	Descriere	Cod
Poliță basculantă PUSM-0312	1200x300 mm	PUSM-ESD-0312
Poliță basculantă PUSM-0315	1500x300 mm	PUSM-ESD-0315
Poliță basculantă PUSM-0318	1800x300 mm	PUSM-ESD-0318
Poliță basculantă PUSMR-0312	1200x300 mm	PUSMR-ESD-0312
Poliță basculantă PUSMR-0315	1500x300 mm	PUSMR-ESD-0315
Poliță basculantă PUSMR-0318	1800x300 mm	PUSMR-ESD-0318

Poliță montată pe braț



Element	Descriere	Cod
Poliță pe braț, braț dublu, unghi fix	300x600 mm	PRM-02-S-ESD-0360
Poliță pe braț, braț dublu, basculantă	300x600 mm	PRM-02-U-ESD-0360
Poliță pe braț, braț simplu, unghi fix	300x600 mm	PRM-01-S-ESD-0360
Poliță pe braț, braț simplu, basculantă	300x600 mm	PRM-01-U-ESD-0360

Iluminat

Iluminat central LED 27 W



Element	Descriere	Cod
Iluminat central LED 27W	27W, 4000K	OC27W



Element	Descriere	Cod
Poliță superioară PSM-0312	1200x300 mm	PSM-ESD-0312
Poliță superioară PSM-0315	1500x300 mm	PSM-ESD-0315
Poliță superioară PSM-0318	1800x300 mm	PSM-ESD-0318
Poliță superioară PSMR-0312	1200x300 mm	PSMR-ESD-0312
Poliță superioară PSMR-0315	1500x300 mm	PSMR-ESD-0315
Poliță superioară PSMR-0318	1800x300 mm	PSMR-ESD-0318

Suporturi de monitor

Suport de monitor pe braț articulat



Element	Descriere	Cod
Braț simplu de monitor	1 braț	RM-01-ESD
Braț dublu de monitor	2 brațe	RM-02-ESD

Suport de tabletă pe braț articulat



Element	Descriere	Cod
Suport de tabletă RT-02	braț dublu	RT-02-ESD

Trolu de echilibrare

Șină cu cărucior și cârlig pentru trolu



Element	Descriere	Cod
Șină de ghidare pentru trolu	cărucior + suport	B-ESD


Panouri posterioare

Panou posterior TS din placă



Element	Descriere	Cod
Panou posterior TS-0312	1200x300 mm tip SM	TS-ESD-0312
Panou posterior TS-0315	1500x300 mm tip SM	TS-ESD-0315
Panou posterior TS-0318	1800x300 mm tip SM	TS-ESD-0318
Panou posterior TSR-0312	1200x300 mm tip SMR	TSR-ESD-0312
Panou posterior TSR-0315	1500x300 mm tip SMR	TSR-ESD-0315
Panou posterior TSR-0318	1800x300 mm tip SMR	TSR-ESD-0318

Panou posterior perforat



Element	Descriere	Cod
Panou perforat 380-1180	1180x380 mm	KW-ESD-1180-380
Panou perforat 380-1480	1480x380 mm	KW-ESD-1480-380
Panou perforat 380-1780	1780x380 mm	KW-ESD-1780-380
Panou perforat 532-1180	1180x532 mm	KW-ESD-1180-532
Panou perforat 532-1480	1480x532 mm	KW-ESD-1480-532
Panou perforat 532-1780	1780x532 mm	KW-ESD-1780-532

Containere și cutii

6 cutii mici R1



6 cutii medii R2



4 cutii mari R3



Element	Descriere	Cod
Set de cutii mici R1	6 pcs + rail	R1-ESD
Set de cutii medii R2	6 pcs + rail	R2-ESD
Set de cutii mari R3	4 pcs + rail	R3-ESD

Accesorii inferioare (montate sub blat)

Poliță pentru calculator PKOM



Sertar pentru tastatură SK



Element	Descriere	Cod
Poliță pentru calculator PKOM	300 mm	PKOM-ESD-03

Element	Descriere	Cod
Sertar pentru tastatură SK	700x350 mm	SK-ESD-0307

Prelungitor LZA5



Element	Descriere	Cod
Prelungitor LZA5	5 prize	LZA5

Dulapuri pentru scule

Dulap K cu uși



Dulap K1 (3 sertare)



Dulap K2 (4 sertare)



Element	Descriere	Cod
Dulap K	Dulap de scule cu uși și poliță interioară la mijloc	K-ESD
Dulap K1	Dulap de scule cu 3 sertare cu încuietoare	K1-ESD
Dulap K2	Dulap de scule cu 4 sertare cu încuietoare	K2-ESD

Accesorii ESD pentru bancuri

Covoraș ESD de masă 1200x600 mm



Covoraș ESD albastru deschis, 1200x600 mm, cu două capse tată de 10 mm. Rezistent la căldură (ideal pentru aplicații de lipire). Rezistent la abraziune și la substanțe chimice. Livrat ca set, cu o brățară cu capsă tată de 4 mm și cablu de împământare cu capsă mamă de 10 mm.

Brățară ESD cu cablu spiralat



Pentru împământarea personală, se poate conecta la covoraș sau la un modul de împământare montat pe bancuri. Culoare albastră.

Covoraș ESD de pardoseală, anti-oboseală



Dimensiune 610x910x18 mm. Culoare: negru cu dungi galbene de siguranță pe laterale. Accesoriu ergonomic care crește confortul la lucrul în picioare.

Suport ESD pentru picioare



Suport durabil pentru picioare, pentru bancurile JABAMA, fabricat în versiune ESD. Reglaj continuu al înclinării și reglaj în trepte al înălțimii.



Scaun L-1-ESD

Scaun rotativ antistatic tapițat (material textil albastru), pe bază de aluminiu cu 5 raze, diametru 640 mm. Rezistență de suprafață 10^6 – 10^9 Ω . Dimensiunea șezutului 480x440 mm. Dimensiunea spătarului 430x430 mm. Reglajul înălțimii șezutului 430–580 mm. Reglajul unghiului și al înălțimii spătarului. Roți conductive și lanț metalic de descărcare.

Cotiere reglabile, opționale.



Scaun ERGO-2-ESD

Scaun rotativ antistatic tapițat, pe bază de oțel cromat cu 5 raze, diametru 640 mm. Dimensiunea șezutului 480x450 mm, dimensiunea spătarului 450x415 mm. Reglajul înălțimii șezutului 500–635 mm. Reglajul înălțimii spătarului 90 mm, reglajul înclinării spătarului 20 de grade, cu blocare în mai multe poziții. Piston pe gaz clasa 4.

Roți antistatice. Cotiere opționale sau inel de sprijin pentru picioare, cromat, cu reglajul înălțimii.



Scaun PU-1-ESD

Scaun rotativ antistatic, cu șezut și spătar din poliuretan, pe bază de oțel cromat cu 5 raze, diametru 640 mm. Dimensiunea șezutului 460x440 mm, dimensiunea spătarului 410x310 mm. Reglajul înălțimii șezutului 430–570 mm. Reglajul înălțimii spătarului 85 mm. Reglajul adâncimii șezutului 50 mm. Roți antistatice, diametru 50 mm.

Cotiere opționale sau inel de sprijin pentru picioare, cromat, cu reglajul înălțimii.

CĂRUCIOARE DE TRANSPORT ESD

Cărucioare cu rafturi

Cărucior cu rafturi WE/R-01-02-ESD



Cărucior cu rafturi WE/R-01-03-ESD



Opțiune de
montare a unui
kit de
împământare.



Dimensiuni de gabarit ale căruciorului: 1134 x 504 x
800 mm
(lungime cu tot cu mâner x lățime x înălțime)

Folosim roți
antistatice
industriale, fixe sau
pivotante, cu frână.



Cărucior cu rafturi WE-01-05-ESD



Tip cărucior	Parametri
WE-01-02-ESD	2 rafturi; blat 1000x500 mm; raft inferior 925x500 mm; capacitate de încărcare 200 kg; roți de 125 mm
WER-01-02-ESD	2 rafturi; blat 1000x500 mm; raft inferior 925x500 mm; capacitate de încărcare 200 kg; reglajul înălțimii 616-860 mm; roți de 125 mm
WE-01-03-ESD	3 rafturi; blat 1000x500 mm; rafturi inferioare 925x500 mm; capacitate de încărcare 200 kg; roți de 125 mm
WER-01-03-ESD	3 rafturi; blat 1000x500 mm; rafturi inferioare 925x500 mm; capacitate de încărcare 200 kg; reglajul înălțimii 621-865 mm; roți de 125 mm
WE-01-05-ESD	5 rafturi; blat 1000x700 mm; rafturi inferioare 925x700 mm; capacitate de încărcare 300 kg; roți de 125 mm



Pe lângă cărucioarele standard, fabricăm și cărucioare ESD specializate, proiectate la comandă pentru procese de producție specifice, astfel încât logistica internă să fie și eficientă, și sigură.

Cărucioare pentru scule

Cărucior pentru scule WN-02-ESD



Cărucioare antistatice pentru scule, proiectate pentru zonele EPA, echipate cu dulapuri de scule K, K1 sau K2. Blatul mare permite folosirea căruciorului ca post de lucru mobil.

Tip cărucior	Parametri
WN-K-02-ESD	blat 1200x550 mm; raft 660x478 mm; dulap K; capacitate de încărcare 200 kg; roți de 125 mm
WN-K1-02-ESD	blat 1200x550 mm; raft 660x478 mm; dulap K1 (3 sertare); capacitate de încărcare 200 kg; roți de 125 mm
WN-K2-02-ESD	blat 1200x550 mm; raft 660x478 mm; dulap K2 (4 sertare); capacitate de încărcare 200 kg; roți de 125 mm

Cărucioare universale

Cărucior de transport universal WE-14663



Cărucior de transport ESD universal WE-14663, cu panouri perforate pentru scule, pe care se montează cutii ESD (R1/R2/R3) sau polițe și suporturi.

Tip cărucior	Parametri
WE-14663	1810x955x610 mm; 2 panouri perforate; roți de 125 mm

Panou de scule mobil, cu două fețe, WE-14662



Panou de scule mobil, cu două fețe, WE-14662, cu structură în formă de A, polițe și panouri perforate, fabricat în versiune ESD.

Tip cărucior	Parametri
WE-14662	1875x860x610 mm; 2 panouri perforate; roți de 125 mm; 2 polițe între panouri, în secțiunea centrală

Soluții personalizate pentru zonele EPA



AVEȚI NEVOIE DE POSTURI DE LUCRU SAU DE CĂRUCIOARE CU DIMENSIUNI, PARAMETRI SAU DOTĂRI ÎN AFARA STANDARDULUI? ÎN CALITATE DE PRODUCĂTOR, PUTEM PROIECTA ȘI FABRICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE LA COMANDĂ.

Avem o experiență vastă în proiecte la comandă, care implică bancuri de lucru, cărucioare de transport, rafturi și alte structuri din oțel. Proiectăm posturi de lucru personalizate, la care putem adapta:

- dimensiunea mesei și capacitatea maximă de încărcare
- forma și dimensiunea blatului, deschiderile și decupajele (de exemplu pentru jgheaburi sau mașini de producție)
- dotări suplimentare, cum ar fi cadre, ghidaje și dulapuri încorporate
- integrarea cu cărucioare, transportoare și linii de producție

Astfel, posturile de lucru se pot integra în procesele dintr-o anumită fabrică sau dintr-un depozit, ceea ce grăbește operațiunile și crește confortul în muncă.



Galerie de soluții realizate



Galerie de soluții realizate



Galerie de soluții realizate



VĂ MULȚUMIM!


Pentru solicitări despre produsele noastre, contactați reprezentantul pentru România:

Reprezentant exclusiv România

Radu Vaideanu, Country Manager

mob.: +40 734 545 504

e-mail: radu.vaideanu@jabama.ro



Jabama Polska sp. z o.o.
str. Lawendowa 75, Chrośla
05-311 Chrośla, Polonia
KRS: 0000875584
NIF: PL8222384494
REGON: 387782592



JABAMA - echipamente
industriale, mobilier ESD -
producător | LinkedIn



www.jabama.ro

Ediția iulie 2026



JABAMA