

JABAMA

Echipamente pentru prefabricarea tablourilor electrice și a cablajelor



Jabama Polska sp. z o.o.

Lawendowa Street 75,
05-311 Chrośła, Poland

KRS: 0000875584

TIN: PL8222384494

REGON: 387782592



JABAMA wyposażenie
zakładów, meble ESD -
producent | LinkedIn



www.jabama.ro



Mese de asamblare a tablourilor, cu reglaj manual

p. 6



Mese de asamblare a tablourilor, cu reglaj electric

p. 15



Rastele mobile de asamblare a dulapurilor electrice

p. 24



Mese de asamblare cu blat basculant

p. 26



Cărucioare pentru cabluri și fire

p. 32



Unități mobile de depozitare pentru plăci și carcase

p. 38



Cărucioare de atelier și panouri pentru scule

p. 45



Bancuri de lucru modulare

p. 50

Echipamente Jabama dedicate prefabricării eficiente a tablourilor electrice și producției de cablaje

Ca profesioniști în proiectarea posturilor de lucru ergonomice, am acordat de-a lungul anilor multă atenție creării unei game de echipamente dedicate asamblării eficiente a tablourilor electrice, a dulapurilor electrice, a automatizărilor și producției rapide și eficiente de cablaje.

Astăzi oferim o gamă completă de mese de asamblare, rastele de asamblare, cărucioare pentru cabluri, cărucioare de atelier, panouri mobile pentru scule, rastele pentru carcase de dulapuri și multe alte soluții utile, care:

- **grăbesc** prefabricarea,
- fac asamblarea **mai ușoară și mai comodă** în lucrările de prefabricare,
- vă ajută **să vă organizați atelierul**.

Produsele noastre sunt gândite să asigure cea mai bună ergonomie posibilă în muncă: prin mecanisme de reglaj al înălțimii, înclinării și distanței cadrului de lucru, printr-un design modular și prin posibilitatea de a echipa postul de lucru cu dotări suplimentare, care ușurează și grăbesc munca, printre altele datorită depozitării comode a sculelor și a pieselor.





Posturi de lucru fiabile



Pentru profesioniști



De ce să alegeți Jabama?



Fabricat în Polonia

- Suntem un producător polonez de echipamente industriale, cu 19 ani de experiență în domeniu și mii de proiecte duse la capăt.
- Avem capital 100% polonez, suntem o afacere de familie poloneză, care ține la rădăcinile sale.
- Ne specializăm în fabricarea posturilor de lucru pentru profesioniști din aproape orice domeniu.
- Am lucrat cu companii din sectorul IMM și cu corporații internaționale.
- Suntem cunoscuți pe piață pentru calitatea ridicată, durabilitatea și ergonomia soluțiilor pe care le oferim, iar la asta ținem fără compromis.
- De ani de zile colaborăm cu zeci de companii specializate în prefabricarea tablourilor electrice din toată Europa și America de Nord. Mesele noastre de asamblare a dulapurilor au fost dezvoltate în consultare cu jucători din domeniu, ceea ce le asigură funcționalitatea și caracterul practic.
- Avem o unitate de producție de ultimă generație și o echipă cu experiență, ceea ce înseamnă o capacitate de producție și de proiectare puternică.



Mese pentru asamblarea tablourilor electrice și a cablajelor, cu reglaj manual al înălțimii și al înclinării



- REGLAȚI **ÎNĂLȚIMEA, ÎNCLINAREA ȘI DISTANȚA CADRULUI**, FOLOSIȚI CLEMELE REGLABILE ȘI ROTIȚI STANDUL PE ROȚI PENTRU O EFICIENȚĂ MAI MARE

Gama noastră include mese SMR-SPEC versatile și economice, pentru **asamblarea tablourilor electrice**, a dulapurilor electrice și de comandă sau pentru **producția de cablaje**, cu reglaj manual, în mai multe variante. Aceste mese cresc eficiența asamblării și confortul operatorului, datorită reglajului ergonomic al înălțimii și al înclinării cadrului. Cadrul extensibil și brațele de prindere permit adaptarea suprafeței de lucru la dimensiunea panoului sau a dulapului asamblat. Mesele sunt echipate cu patru roți pivotante, pentru rotirea și mutarea ușoară a postului de lucru, după nevoie. Construcția durabilă din oțel asigură o rigiditate corespunzătoare, iar reglajul înălțimii și al înclinării se face prin slăbirea șuruburilor, cu ajutorul unor butoane practice.



ASAMBLAREA
DULAPURILOR
ELECTRICE
ȘI DE COMANDĂ



PRODUCȚIA
DE
CABLAJE



ASAMBLAREA
ECHIPAMENTELOR DE
AUTOMATIZARE
INDUSTRIALĂ

Masa de asamblare SMR-SPEC-04356



Parametrii produsului:

- capacitate maximă de încărcare până la 120 kg
- reglajul unghiului de înclinare 0-80°
- reglajul înălțimii 805-1105 mm
- 4 roți pivotante de 125 mm
- vopsit în câmp electrostatic, gri deschis RAL 7035
- cleme care permit montarea unor elemente de până la 170 mm înălțime (100 mm fără a scoate plăcile de siguranță)
- construcție solidă din profile de oțel sudate, acoperită cu cauciuc
- cadru extensibil, suprafață: 1205-1805 x 815-1315 mm



Masa de asamblare SMR-SPEC-04356 este modelul de bază din gama noastră de posturi de prefabricare și, totodată, cel mai popular. Este potrivită pentru orice mediu de lucru: ca post de prefabricare a dulapurilor de comandă, a automatizărilor, pentru producția de cablaje și pentru alte sarcini care cer o ergonomie ridicată. Reglajele manuale asigură confort, oferind în același timp un raport preț-calitate atrăgător. Opțiunile de reglaj fac masa versatilă și ușor de adaptat la componente de diverse forme și dimensiuni, cum ar fi panouri și carcase. Postul de lucru este potrivit pentru ateliere, laboratoare, fabrici și orice alt spațiu de lucru.

Masa de asamblare SMR-SPEC-04356



- AȘEZAȚI PLACA **ORIZONTAL SAU ÎNCLINAȚI CADRUL** PÂNĂ LA 80°
- **EXTINDEȚI CADRUL** DACĂ AVEȚI NEVOIE DE MAI MULT SPAȚIU DE LUCRU
- SPRIJINIȚI DULAPUL PE OPRITOARE ȘI **FIXAȚI-L PRIN EXTINDEREA CLEMELOR**
- **REGLAȚI ÎNĂLȚIMEA DE LUCRU**
- **ROȚIȚI LIBER** MASA DATORITĂ ROȚILOR PIVOTANTE CU FRÂNĂ



Masa de asamblare SMR-SPEC-03084

- cadru de lucru mai mare



Parametrii produsului:

- capacitate maximă de încărcare 200 kg în poziție orizontală și 150 kg la înclinare maximă
- unghi de înclinare reglabil 0-55° și înălțime în intervalul 800-1050 mm de la sol
- patru roți pivotante de 125 mm, cu frână
- construcție solidă din profile de oțel, acoperită cu cauciuc, vopsită în câmp electrostatic în RAL7035
- cleme care permit montarea unor componente de până la 170 mm înălțime (100 mm fără scoaterea plăcilor)
- cadru culisant lat, suprafață: 1025-1715 x 1645-2050 mm

SMR-SPEC-03084 este o variantă a mesei de asamblare cu un cadru de lucru mai lat decât cel standard, ceea ce permite lucrul cu componente mai mari, brațele se extind până la 2050 mm, așa că masa este potrivită și pentru fabricarea cablajelor. Înclinarea maximă a mesei este de 55°, iar capacitatea de încărcare în poziție orizontală este de până la 200 kg. Ca și celelalte modele de mese de asamblare, varianta 03084 este echipată cu patru roți pivotante comode, pentru o manevrabilitate mai bună. Reglajul înălțimii și al unghiului de înclinare se face manual, cu butoane montate special. Clemele de prindere permit asamblarea unor piese de până la 170 mm înălțime. Datorită căptușelii cadrului de lucru cu cauciuc striat potrivit, piesele de montat sunt protejate împotriva zgârieturilor și a altor deteriorări.

Masa de asamblare SMR-SPEC-03084



- AȘEZAȚI PLACA **ORIZONTAL SAU ÎNCLINAȚI** **CADRUL** PÂNĂ LA 55°
- **EXTINDEȚI CADRUL** DACĂ AVEȚI NEVOIE DE MAI MULT SPAȚIU DE LUCRU
- SPRIJINIȚI DULAPUL PE OPRITOARE ȘI **FIXAȚI-L PRIN EXTINDEREA CLEMELOR**
- **REGLAȚI ÎNĂLȚIMEA** DE LUCRU
- **ROȚIȚI LIBER** MASA DATORITĂ ROȚILOR PIVOTANTE CU FRÂNĂ

Masa de asamblare SMR-SPEC-09729 - pentru asamblarea dulapurilor mici



Parametrii produsului:

- capacitate maximă de încărcare până la 120 kg
- reglajul unghiului de înclinare 0-80° în poziție joasă
- reglajul înălțimii în intervalul 805-1105 mm
- patru roți pivotante de 125 mm, cu frână
- construcție solidă din profile de oțel, acoperită cu cauciuc, vopsită în câmp electrostatic în RAL7035
- cleme care permit montarea unor componente de până la 170 mm înălțime (100 mm fără scoaterea plăcilor)
- suprafața cadrului extensibil: 735-1000 x 875-1275 mm; fante suplimentare pentru cleme în cadru

Masa de asamblare SMR-SPEC-09729 a fost proiectată pentru asamblarea dulapurilor de comandă și a altor componente cu o suprafață mai mică, suprafața de lucru a mesei este redusă corespunzător, iar partea din față și cea din spate a cadrului sunt protejate de plăci de margine. Cadrul are orificii suplimentare pentru montarea clemelor, ceea ce face mesele mai versatile. Cadrul este realizat din profile de oțel sudate, pentru o rigiditate maximă. O căptușeală din cauciuc striat asigură protecția împotriva zgârierii și a altor deteriorări ale componentelor asamblate. Înălțimea mesei se reglează manual, continuu, între 805 și 1105 mm. Este posibil și reglajul înclinării, în poziția cea mai joasă până la 80 de grade, iar cu cadrul ridicat intervalul de reglaj scade. Sarcina maximă a construcției este de 120 kg. Mobilitatea este asigurată de 4 roți pivotante cu diametrul de 125 mm, cu frână. Este o variantă compactă a mesei de asamblare, pentru piese mai mici sau pentru ateliere și fabrici cu spațiu de lucru limitat.

Masa de asamblare SMR-SPEC-09729



- AȘEZAȚI PLACA **ORIZONTAL SAU ÎNCLINAȚI CADRUL** PÂNĂ LA 80°
- **DOUĂ ZONE DE LUCRU:** SCHIMBAȚI CLEMA ȘI ASAMBLAȚI DULAPURI MAI MICI
- SPRIJINIȚI DULAPUL PE OPRITOARE ȘI **FIXAȚI-L PRIN EXTINDEREA CLEMELOR**
- **REGLAȚI ÎNĂLȚIMEA DE LUCRU**
- **ROTIȚI LIBER** MASA DATORITĂ ROȚILOR PIVOTANTE CU FRÂNĂ
- CADRU CĂPTUȘIT CU **CAUCIUC** **PENTRU A PROTEJA DULAPUL**




Prezentare a meselor de asamblare cu reglaj manual al înălțimii și al înclinării

Model	Lungime	Lățime	Înălțime	Înclinare	Sarcină
SMR-SPEC-04356	1205-1805 mm	815-1315 mm	805-1105 mm	0-80°	120 kg
SMR-SPEC-03084	1645-2050 mm	1025-1715 mm	800-1050 mm	0-55°	150-200 kg
SMR-SPEC-09729	875-1275 mm	735-1000 mm	805-1105 mm	0-80°	120 kg



Mese de asamblare cu reglaj manual al înălțimii și al înclinării - galerie



Mese pentru asamblarea tablourilor electrice, cu reglaj electric al înălțimii și al înclinării



■ REGLAJ ELECTRIC PE COLOANE ȘI ACTUATOARE, PENTRU A ADAPTA ÎNĂLȚIMEA ȘI ÎNCLINAREA CADRULUI DE LUCRU EXTENSIBIL, CU CLEME

Mese de asamblare a dulapurilor electrice, cu reglaj electric nu doar al înălțimii, ci și al unghiului cadrului de lucru. Astfel se asigură cea mai bună ergonomie în timpul prefabricării. Posturile noastre de lucru se adaptează ușor la sarcină sau la utilizator, apăsând butonul potrivit de pe telecomandă. Reglajul comod economisește timp și crește eficiența asamblării. Posturile de lucru sunt versatile datorită cadrului de lucru extensibil, gândit practic, ușor de adaptat la componentele de asamblat. Clemele permit fixarea plăcii, iar cauciucul o protejează împotriva deteriorării. Mesele sunt echipate cu instalație electrică pentru conectarea sculelor electrice și cu un set de roți comode, pentru transportul și rotirea standului, în vederea unei mai bune gestionări a spațiului. Aceste posturi de lucru au fost proiectate pentru profesioniști, în colaborare cu companii din domeniu. Scopul lor este să optimizeze la maximum procesele de producție, după principiile lean manufacturing.



ASAMBLAREA
DULAPURILOR
ELECTRICE
ȘI DE COMANDĂ



PRODUCȚIA
DE
CABLAJE



ASAMBLAREA
ECHIPAMENTELOR DE
AUTOMATIZARE
INDUSTRIALĂ

Masa de asamblare SMRE-SPEC-08373 (87°)



Parametrii produsului:

- capacitate maximă de încărcare până la 200 kg
- reglajul unghiului de înclinare 0-87° (pe actuator)
- reglajul înălțimii 730-1110 mm (pe coloane)
- patru roți pivotante de 125 mm, cu frână
- instalație electrică cu șase prize de 220V și un întrerupător
- cleme care permit montarea unor elemente de până la 270 mm înălțime; fante suplimentare pentru cleme la mijlocul cadrului (pentru plăci mai mici)
- construcție solidă din profile de oțel sudate, acoperită cu cauciuc, gri deschis
- cadru extensibil cu suprafață de lucru 1810-2310 x 1220-2120 mm sau 900x1200-2120, 1810-2310x900 mm (suprafață centrală)



Această masă de asamblare este proiectată pentru asamblarea dulapurilor electrice, a tablourilor, pentru producția de cablaje și pentru alte sarcini care cer o masă versatilă, cu reglajul înălțimii și al unghiului suprafeței de lucru. Reglajul înălțimii se face prin coloane electrice, iar reglajul înclinării prin actuator electric, cu o telecomandă montată pe lateralul cadrului. Cadrul extensibil al blatului permite asamblarea unor componente de diverse dimensiuni. **Fantele suplimentare pentru re poziționarea clemelor în interiorul cadrului permit asamblarea unor piese mai mici.** Masa are la bază un cadru de oțel robust, ranforsat, cu o capacitate maximă de încărcare de 200 kg. Echipată cu un set de roți industriale, este ideală pentru ateliere și fabrici profesionale.


Masa de asamblare SMRE-SPEC-08373



- **INSTALAȚIE ELECTRICĂ** PENTRU CONECTAREA SCULELOR

- AȘEZAȚI PLACA **ORIZONTAL SAU ÎNCLINAȚI** **CADRUL** ELECTRIC PÂNĂ LA 87°
- **DOUĂ SUPRAFEȚE DE LUCRU:** SCHIMBAȚI CLEMELE ȘI ASAMBLAȚI DULAPURI MAI MICI
- FIXAȚI ELEMENTUL PRIN **EXTINDEREA CLEMELOR**
- **REGLAȚI ÎNĂLȚIMEA ELECTRIC,** PE COLOANELE JABAMA
- **ROȚIȚI LIBER** MASA DATORITĂ ROȚILOR PIVOTANTE CU FRÂNĂ
- CADRU **ACOPERIT CU CAUCIUC** PENTRU A PROTEJA DULAPUL

Masa de asamblare SMRE-SPEC-06033 (87°) cu polițe și iluminat



Parametrii produsului:

Masa de asamblare 06033 pentru prefabricarea și producția de cablaje, cu o structură ranforsată realizată din profile de oțel sudate, protejate cu cauciuc striat. O capacitate maximă de încărcare de până la 200 kg permite asamblarea unor dulapuri de comandă chiar mai grele. Echipată cu reglaj electric al înălțimii și un reglaj al înclinării de 87 de grade, mobilitatea este asigurată de patru roți pivotante cu frâne. Cadrul de lucru special conceput poate fi extins, iar picioarele de fixare reglabile țin placa în timpul lucrului. Datorită unor fante suplimentare pentru cleme, masa poate fi folosită la asamblarea unor elemente și mai mici. Intervalul de dimensiuni ale pieselor este 500-1800 mm x 500-1300 mm. Reglajul electric și un cadru de lucru universal garantează cel mai înalt nivel de ergonomie, accelerând semnificativ procesele de producție. Iluminatul central suplimentar este util mai ales la lumină slabă de sus, iar polițele laterale facilitează organizarea sculelor și mențin ordinea la postul de lucru.

- capacitate maximă de încărcare până la 200 kg

- reglajul unghiului de înclinare 0-87° (pe actuator)

- reglajul înălțimii 715-1115 mm (pe coloane)

- patru roți pivotante de 125 mm, cu frână

- instalație electrică cu șase prize de 220V și un întrerupător

- cleme care permit montarea unor elemente de până la 270 mm înălțime

- construcție solidă din profile de oțel sudate, acoperită cu cauciuc, gri deschis

- cadru extensibil cu cleme detașabile, permite montarea unor panouri mici și mari, 500-1800 x 500-900 mm sau 500-1050 x 500-1300 mm pentru panouri mai mici

- dotări suplimentare: iluminat central industrial și două polițe laterale

Masa de asamblare SMR-SPEC-06033



Post dublu de asamblare a tablourilor electrice ZSMRE-12077 (70°) cu iluminat



Parametrii produsului:

- sarcină admisă per post de lucru până la 200 kg
- reglajul unghiului de înclinare 0-70° pe actuator (independent pentru fiecare post de lucru)
- reglajul înălțimii de la 759 la 1159 mm (independent pentru fiecare post de lucru)
- 2x4 picioare stabile cu diametrul de 125 mm, pentru o stabilitate sporită
- construcție solidă din profile de oțel, vopsită în câmp electrostatic, gri deschis RAL7035
- cleme cu opțiunea de montare a unor elemente de până la 100 mm înălțime, în partea de jos a cadrului
- cadru de lucru cu dimensiuni 1720x720-800 mm, căptușit cu cauciuc
- 2x iluminat central 26 W, polițe culisante superioare, inferioare și laterale, instalații electrice

Post de lucru dublu, extins, pentru asamblarea dulapurilor electrice, a automatizărilor, pentru producția de cablaje sau alte aplicații. Este format din două mese de asamblare interconectate, cu reglaj electric ergonomic pe două planuri: înălțimea (759-1149 mm) și unghiul blatului (0-70 de grade), reglabile independent. Cu o construcție robustă din oțel, capacitatea de încărcare a fiecărei mese este de 200 kg. Pentru o stabilitate sporită, standul este echipat cu picioare cu diametrul de 125 mm. Cadrul este căptușit cu cauciuc striat, ca să protejeze componentele împotriva deteriorării. Cadrul de lucru practic al blatului măsoară 1720x720-800 mm, iar clemele din partea de jos a blatului permit fixarea unei plăci sau a unui dulap. Pentru o organizare și o precizie mai bune la asamblare, mesele sunt echipate cu iluminat central industrial LED și cu un set de polițe retractabile: superioară, inferioară și două laterale per masă. În plus, fiecare masă are o instalație electrică separată, cu prize pentru conectarea sculelor electrice. Ansamblul ZSMRE-12077 este o soluție dedicată profesioniștilor exigenți.

Post de asamblare ZSMRE-12077




- **REGLAJ ELECTRIC AL ÎNĂLȚIMII ȘI AL ÎNCLINĂRII BLATULUI**
- MARGINEA INFERIOARĂ A CADRULUI CU **CLEME RETRACTABILE**
- FIXAȚI DULAPUL SAU PANOUL PRIN **STRÂNGEREA CLEMELOR**
- DOUĂ POSTURI COMBinate
- **INSTALAȚIE ELECTRICĂ, POLIȚE RETRACTABILE** (SUPERIOARĂ, LATERALE) PENTRU SCULE, **ILUMINAT**
- **POSTURI REGLABILE INDEPENDENT**, UTILIZARE OPTIMIZATĂ A SPAȚIULUI



Prezentare a meselor de asamblare cu reglaj electric al înălțimii și al înclinării

Model	Lungime	Lățime	Înălțime	Înclinare	Sarcină
SMRE-SPEC-08373	1225-1885 mm	835-1235 mm	730-1110 mm	0-87°	200 kg
SMRE-SPEC-06033	500-1800 mm	500-1300 mm	715-1115 mm	0-87°	200 kg
ZSMRE-12077	1720 mm	720-800 mm	759-1159 mm	0-70°	200 kg



Mese de asamblare cu reglaj electric al înălțimii și al înclinării - galerie



Rastel mobil pentru asamblarea dulapurilor de comandă WE-09287



- capacitate de încărcare până la 150 kg per poliță

- structură în formă de A, din profile groase

- patru roți pivotante de 160 mm, cu frâne

- poliță laterală suplimentară pentru scule

- dimensiuni 1910 x 1740 x 1026 mm

- două polițe 1500 x 300 mm

- cadru și polițe căptușite cu cauciuc

- reglajul poliței până la 1315 mm, din 80 în 80 mm

Acest rastel mobil pentru asamblarea dulapurilor electrice este o alternativă la mesele de asamblare ergonomice. Poate fi folosit în timpul prefabricării, dar e la fel de potrivit pentru transportul și deplasarea dulapurilor asamblate în atelier. Astfel devine o soluție versatilă, care se adaptează perfect la diverse medii de lucru. Structura în formă de A este realizată din profile groase de oțel, protejate cu cauciuc. Aceasta asigură o rigiditate și o durabilitate adecvate: capacitatea maximă de încărcare a căruciorului este de 300 kg, distribuită uniform. Două polițe mari, reglabile, permit asamblarea sau transportul dulapurilor electrice pe ambele părți simultan, iar o poliță laterală pentru scule este un plus practic. Pentru manevrabilitate, cadrul este echipat cu două mânere. Patru roți cu diametrul de 160 mm permit deplasarea ușoară a rastelului.

Rastel mobil pentru asamblarea dulapurilor de comandă WE-PREF-09287 - galerie



Mese de asamblare cu blat basculant



- MESE DE ASAMBLARE CU **BLAT BASCULANT, REGLAJ AL ÎNĂLȚIMII ȘI O GAMĂ VASTĂ DE ACCESORII**, DISPONIBILE ÎN VERSIUNE STANDARD SAU ELECTRICĂ

În unele cazuri, prefabricarea necesită posturi de lucru mai versatile, echipate cu blaturi standard care permit și o serie de alte activități, mai obișnuite, de asamblare și atelier. Mesele de asamblare Jabama cu blat basculant sunt ideale în acest scop. Ele se bazează pe modelele noastre standard de posturi de asamblare. Mesele pot fi fabricate fără reglaj al înălțimii, cu reglaj manual al înclinării blatului sau cu reglaj electric al înălțimii și al înclinării blatului. Fiecare post de lucru este disponibil în mai multe dimensiuni de blat, ceea ce vă permite să personalizați postul după nevoi. Un avantaj major al acestor mese este posibilitatea de a adăuga extensii și multe accesorii practice care cresc funcționalitatea și ergonomia postului de lucru. Printre opțiuni se numără:

- iluminat central
- panouri perforate pentru suporturi de scule, tăvi și cutii
- prelungitoare, instalații electrice
- polițe superioare suplimentare
- suporturi pentru monitor, polițe de extensie

Masă de asamblare SMR-SPEC-15207



Masă de asamblare SMRE-SPEC-15206



Disponibilă în 6 dimensiuni

Parametrii produsului:

- capacitate de încărcare până la 150 kg

- reglaj manual al înclinării 0-35°

- reglajul înălțimii 785-1175 mm

- construcție solidă din oțel (RAL7035)

- blat din placă melaminată, gros de 25 mm, muchia frontală protejată cu o bordură, cauciuc striat

Masa de asamblare cu blat basculant **SMR-SPEC-15207** este o masă de bază reglabilă, cu blat basculant, fără accesorii suplimentare și fără cadru superior. Reglajul continuu al înălțimii, cu șuruburi, de la 785 la 1175 mm, și reglajul unghiului de înclinare a blatului de la 0 la 35 de grade permit o prefabricare comodă și alte activități de atelier. Masa se bazează pe o structură din profile de oțel sudate, blatul este din placă melaminată groasă de 25 mm, acoperită cu cauciuc striat de 3 mm, ca să protejeze blatul și elementele asamblate împotriva deteriorării. Capacitatea maximă de încărcare a mesei este de 150 kg.

- capacitate de încărcare până la 300 kg

- reglaj electric al înclinării 0-35°

- reglajul înălțimii 726-1116 mm (pe coloane)

- construcție solidă din oțel și coloane

- blat din placă melaminată, gros de 25 mm, muchia frontală protejată cu o bordură, cauciuc striat

Masa de asamblare **SMRE-SPEC-15206** este o masă de bază reglabilă, cu blat basculant, într-o versiune fără cadru superior, cu accesorii, dar echipată cu instalație electrică. Poate fi folosită ca post de lucru standard pentru activități de atelier și ca masă de prefabricare, datorită blatului basculant. Reglajul înălțimii pe coloane electrice, de la 726-1116 mm, și reglajul înclinării pe actuator, de la 0-35 de grade, se fac ușor cu telecomanda. Stabilitatea este garantată de o structură ranforsată din oțel, cu protecție în spate. Blatul mesei este din placă melaminată groasă de 25 mm, acoperită cu cauciuc striat de 3 mm, ca să protejeze suprafața și elementele asamblate. Capacitatea de încărcare a mesei este de 300 kg.

Masă de asamblare SMRPC-SPEC-05975



Parametrii produsului:

- capacitate maximă de încărcare până la 150 kg
- reglajul unghiului de înclinare 0-35° cu șuruburi
- interval de reglaj al înălțimii 785 - 1175 mm
- structură robustă a mesei, din oțel sudat
- blat din placă melaminată gros de 25 mm, acoperit cu cauciuc, cu colțar de oțel în față
- cadru superior suplimentar cu iluminat, poliță, panou perforat cu prelungitor



Design universal

Masa de asamblare reglabilă SMRPC-SPEC-05975, cu blat basculant, este un post de lucru practic pentru asamblarea și prefabricarea dulapurilor de comandă, a tablourilor electrice și a automatizărilor. Datorită înălțimii reglabile a blatului și reglajului înclinării blatului până la 35 de grade (cu șuruburi), garantează un nivel ridicat de ergonomie. Construcția robustă din profile de oțel sudate asigură rigiditatea și stabilitatea adecvate ale structurii și o capacitate de încărcare de 150 kg. Masa poate fi folosită interschimbabil ca post de prefabricare și ca banc de lucru standard, datorită folosirii plăcii melaminate și a cauciucului striat. Datorită versatilității, este potrivită pentru toate atelierele și fabricile profesionale. Disponibilă în trei dimensiuni de bază.

Accesorii practice

Designul modular permite montarea a numeroase accesorii suplimentare care cresc funcționalitatea mesei. Varianta de masă 05975 este echipată cu o extensie superioară cu panou pentru scule, prelungitor, poliță superioară și iluminat central de calitate industrială.

Masă de asamblare electrică SMREPC-SPEC-10106



0-35°



Parametrii produsului:

- capacitate maximă de încărcare până la 300 kg
- reglaj electric al unghiului de înclinare 0-35°
- reglaj electric al înălțimii 726-1126 mm
- structură solidă din oțel sudat
- blat din placă melaminată gros de 25 mm, acoperit cu cauciuc, cu colțar de oțel în față
- cadru superior suplimentar cu iluminat, poliță, panou perforat cu tăvi și un prelungitor



Design universal și reglaj electric

Masa de asamblare SMREPC-SPEC-10106, cu blat basculant, este un post de lucru versatil și ergonomic, cu reglaj electric al înălțimii și al înclinării. Astfel devine ideală pentru prefabricarea tablourilor electrice, a sistemelor de automatizare sau pentru producția de cablaje. Înălțimea este reglabilă de la 726 la 1126 mm, iar blatul poate fi înclinat la un unghi de 35 de grade. Structura este realizată din profile de oțel sudate, de înaltă rezistență, cu o capacitate de încărcare de până la 300 kg. Blatul este din placă melaminată groasă de 25 mm, de calitate industrială, cu protecție pe muchia frontală, ca să împiedice alunecarea componentelor la înclinare.

Accesorii practice

Designul modular permite montarea a numeroase accesorii suplimentare care cresc funcționalitatea mesei. Varianta de post de lucru 10106 este echipată cu o extensie superioară cu panou pentru scule, prelungitor, set de cutii de depozitare, poliță superioară și iluminat central industrial. Masa este echipată cu un sistem electric cu șase prize și o siguranță.

Prezentare a meselor de asamblare cu blat basculant



Model masă	Dimensiuni
SMR-SPEC-15207-0712	1200x700x25 mm
SMR-SPEC-15207-0715	1500x700x25 mm
SMR-SPEC-15207-0718	1800x700x25 mm
SMR-SPEC-15207-0912	1200x900x25 mm
SMR-SPEC-15207-0915	1500x900x25 mm
SMR-SPEC-15207-0918	1800x900x25 mm



Model masă	Dimensiuni
SMRPC-SPEC-05975-0712	1200x700x25 mm
SMRPC-SPEC-05975-0715	1500x700x25 mm
SMRPC-SPEC-05975-0718	1800x700x25 mm
SMRPC-SPEC-05975-0912	1200x900x25 mm
SMRPC-SPEC-05975-0915	1500x900x25 mm
SMRPC-SPEC-05975-0918	1800x900x25 mm



Model masă	Dimensiuni
SMRE-SPEC-15206-0712	1200x700x25 mm
SMRE-SPEC-15206-0715	1500x700x25 mm
SMRE-SPEC-15206-0718	1800x700x25 mm
SMRE-SPEC-15206-0912	1200x900x25 mm
SMRE-SPEC-15206-0915	1500x900x25 mm
SMRE-SPEC-15206-0918	1800x900x25 mm



Model masă	Dimensiuni
SMREPC-SPEC-10106-0712	1200x700x25 mm
SMREPC-SPEC-10106-0715	1500x700x25 mm
SMREPC-SPEC-10106-0718	1800x700x25 mm
SMREPC-SPEC-10106-0912	1200x900x25 mm
SMREPC-SPEC-10106-0915	1500x900x25 mm
SMREPC-SPEC-10106-0918	1800x900x25 mm

Prezentare a meselor de asamblare cu blat basculant - galerie



Rastele și cărucioare pentru cabluri și fire



- CABLARE MAI UȘOARĂ A DULAPURILOR DE COMANDĂ - ORGANIZAȚI-VĂ CABLURILE CU **ROLE** ȘI **ORIFICII** DEDICATE, DEPOZITAȚI COMOD CABLURILE ȘI ACCELERAȚI PREFABRICAREA

Fabricăm diverse tipuri de cărucioare și rastele mobile care vă ajută să organizați și să aranjați cablurile la cablarea dulapurilor, indiferent de dimensiunea rolelor sau a cutiilor. Cu role practice, polițe și orificii, vă puteți ordona cablurile ușor. Înălțimea și distanța reglabile dintre role fac cărucioarele noastre versatile și ergonomice. Sunt ideale pentru a fi folosite împreună cu mesele de asamblare a dulapurilor de comandă, în versiune cu reglaj manual sau electric al înălțimii. Toate cărucioarele și rastelele se bazează pe o construcție solidă și portantă, din profile de oțel. Sunt echipate cu seturi de roți pentru aplicații industriale, ceea ce permite deplasarea sau re poziționarea rapidă la reorganizarea posturilor de lucru.

Rastel mobil pentru fire WE-14702



Parametrii produsului:

- capacitate de încărcare până la 400 kg (100 kg per poliță/nivel)
- dimensiuni totale 1140 x 610 x 1634 mm (lungime x lățime x înălțime)
- construcție din profile de oțel sudate
- 4 roți pivotante de 100 mm, cu frâne
- poliță inferioară din placă melaminată 1042x564x18 mm, cu muchiile lungi protejate
- polițe pentru montarea rotelor de cablu, din tuburi cu plăci de blocare pentru fixarea rotelor
- reglaj flexibil al înălțimii și al distanței dintre tuburi, cu ajutorul unor butoane comode (max. 330 mm orizontal și 350 mm vertical)
- fiecare poliță echipată cu o bandă reglabilă cu orificii pentru cabluri (din 100 în 100 mm)




Rastelul mobil pentru fire WE-14702 este un echipament dedicat facilitării cablării dulapurilor, un plus bun pentru un post de lucru echipat cu o masă de prefabricare a dulapurilor. Se bazează pe un cadru robust din oțel, ranforsat la bază cu o poliță practică. Trei niveluri de polițe tubulare permit așezarea rotelor de cablu de diverse dimensiuni. Totul datorită distanței și înălțimii reglabile ale tuburilor, precum și distanțierelor/separatoarelor metalice care permit fixarea rotelor. Fiecare nivel de polițe este echipat cu o șină practică cu orificii, ca să organizați firele. Cu rastelul WE-14702 veți aranja mai bine rolele și cablurile, crescând eficiența prefabricării. Este și o soluție bună pentru depozitarea firelor în atelier.

Cărucior pentru fire WE-14760




Parametrii produsului:

- capacitate de încărcare până la 200 kg, distribuită uniform
- dimensiuni totale 878x780x1109 mm (lungime x lățime x înălțime)
- construcție din profile de oțel și tuburi
- 2 polițe din placă melaminată de 18 mm
- 4 tije detașabile în suporturile pentru role, 3 tuburi pentru gestionarea cablurilor
- 3 benzi cu câte 10 orificii fiecare, pentru organizarea cablurilor în timpul prefabricării
- un set de roți pivotante de 125 mm, cu frâne, pentru transport ușor



Căruciorul pentru fire WE-14760 a fost creat la cererea unuia dintre clienții noștri, ca să simplifice și să organizeze cablarea dulapurilor de comandă, printr-o soluție dedicată de depozitare a cablurilor. Patru tije detașabile susțin până la cinci role de fire fiecare. Trei tuburi montate deasupra poliței superioare permit dirijarea ușoară a cablurilor, la fel ca orificiile acoperite cu plastic din panourile frontale. Dacă firele se depozitează în cutii, acestea pot fi așezate pe polițe standard dedicate. Folosirea căruciorului în timpul prefabricării dulapurilor crește semnificativ productivitatea. Datorită acestor soluții, cablurile rămân fără încălceli, îmbunătățind eficiența muncii și organizarea și ordinea postului de lucru.

Cărucior pentru fire WE-14726



Parametrii produsului:

- capacitate de încărcare până la 200 kg, distribuită uniform
- dimensiuni totale: 1090x937x977 mm (lungime x lățime x înălțime)
- construcție din profile de oțel și tuburi
- poliță inferioară din tablă 1030 x 530 mm
- 6 tuburi detașabile pentru montarea rolor de fire la înălțimile de 314, 643 și 920 mm
- permite transportul ușor și derularea rolor de fire folosite la prefabricare



Căruciorul universal pentru role de fire WE-14726 are un design comod și compact, care vă permite să atârnați un număr mai mare de role de fire de diferite diametre. Bazate pe o construcție ranforsată din profile groase, rolele se depozitează pe 6 tuburi detașabile, câte 3 pe fiecare parte a căruciorului. Spațiul inferior este echipat cu o poliță suplimentară din tablă, cu borduri, pentru piese și echipamente mici. Este o soluție simplă și fiabilă, care facilitează transportul și depozitarea cablurilor și poate fi folosită și în prefabricare, la organizarea firelor derulate.

Cărucior cu brațe pentru depozitarea firelor WE-07211



Parametrii produsului:

- capacitate de încărcare până la 310 kg (până la 10
- brațe cu plăci îndoite la 90 de grade, 50 mm în sus
- construcție din profile de oțel sudate
- patru roți pivotante de 125 mm, cu frână
- trei traverse cu două rânduri de brațe reglabile orizontal
- dimensiuni totale 1651 x 884 x 1624 mm (L x l x Î)
- poliță inferioară 1450x700x18 mm din placă melaminată cu muchii
- permite transportul și depozitarea rotelor de fire



Cărucior pentru fire cu role WE-08826



Parametrii produsului:

- capacitatea de încărcare a unei role 65 kg; sarcină totală 600 kg
- dimensiuni totale 1810 x 725 x 1678 mm (L x l x Î)
- construcție din profile de oțel groase, sudate
- patru roți pivotante de 160 mm, cu frâne
- poliță inferioară din placă melaminată pe baza căruciorului, capacitate de încărcare 50 kg
- 8x role din țevă pentru role de fire de până la 500 mm diametru și lungime
- pentru transportul și organizarea firelor pe bobine și role grele

Rastele și cărucioare pentru cabluri și fire - galerie



Unități mobile de depozitare pentru plăci și carcase



- **DEPOZITARE ȘI TRANSPORT** EFICIENTE ALE ELEMENTELOR LUNGI ȘI PLATE, CUM AR FI PLĂCILE DE MONTAJ ȘI ELEMENTELE DE CARCASĂ ALE DULAPURILOR DE COMANDĂ

Componentele esențiale pentru prefabricarea dulapurilor de comandă, cum ar fi plăcile de montaj și componentele de carcasă, sunt greu de depozitat și de transportat eficient, pentru că ocupă mult spațiu și nu încap în rafturile, dulapurile sau cărucioarele de transport standard. De aceea, cărucioarele noastre ergonomice cu brațe de sprijin și rastelele pentru depozitarea elementelor mai lungi ajută la:

- gestionarea eficientă a spațiului din atelier, oferind loc pentru depozitarea elementelor lungi
- îmbunătățirea intralogisticii din fabrică, permițând transportul elementelor mai lungi în siguranță și comod, de exemplu de la depozit la postul de prefabricare

Cărucioarele noastre cu brațe de sprijin sunt disponibile în multe variante, cu număr diferit de brațe și dimensiuni variate. Aceste cărucioare sunt versatile și pot fi folosite la transportul unei varietăți de elemente și produse.

Cărucior de depozitare pentru plăci și carcase WE-SPEC-13031



Parametrii produsului:

- capacitate de încărcare până la 400 kg
- dimensiuni totale 1698 x 1110 x 910 mm (înălțime x lungime x lățime)
- două traverse cu brațe protejate cu cauciuc
- patru roți pivotante de 160 mm, cu frâne
- construcție din profile de oțel 40x40 (bază) și 30x30 și 50x30 mm
- 9 brațe per traversă, din 85 în 85 mm, înălțimea traversei reglabilă continuu
- bază din placă melaminată groasă de 25 mm, cu dimensiunile 1000 x 750 mm
- pentru depozitarea plăcilor și a carcaselor dulapurilor de comandă



Un cărucior durabil și mare, pentru transportul plăcilor de montaj și al componentelor de carcasă, susținut de o structură din profile de oțel sudate, vopsită în câmp electrostatic, gri deschis RAL 7035. Două traverse cu brațe de sprijin se reglează continuu, cu ajutorul unor mânere comode, ca să se adapteze la dimensiunile elementelor transportate. Brațele sunt protejate cu cauciuc, ca să nu deterioreze piesele transportate. O bază din placă melaminată groasă de 25 mm stabilizează căruciorul. Capacitatea maximă de încărcare este de 400 kg. Poate fi folosit și ca unitate mobilă de depozitare.

Cărucioare cu brațe de sprijin WE-RN



Parametrii produsului:

- disponibile în diferite variante și dimensiuni
- brațe de sprijin de 700 mm, din țevă
- mânere laterale comode pentru împingere
- vopsite în câmp electrostatic, RAL7035
- echipate cu un set de roți pivotante cu frâne, diametru 160 mm
- structură solidă sudată, din profile de oțel
- structura este acoperită cu cauciuc, iar brațele de sprijin sunt protejate cu un furtun din plastic



Cărucioare multifuncționale cu brațe portante, ideale pentru transportul și depozitarea componentelor longitudinale. Datorită construcției sudate din profile de oțel ranforsate cu tablă și cu brațe de sprijin din țevă, cărucioarele au rigiditatea și capacitatea de încărcare necesare. Baza dreptunghiulară este echipată cu un set de roți pivotante industriale, cu frână. Partea frontală a cadrului și brațele în sine sunt protejate cu cauciuc și, respectiv, furtun din plastic, care protejează marfa și căruciorul împotriva deteriorării. Modelul este disponibil în diferite variante: cu număr diferit de traverse cu brațe de sprijin, în dimensiuni variate, astfel încât căruciorul să poată fi adaptat ușor la nevoile personalizate. Este potrivit pentru depozitarea plăcilor de montaj și a carcaselor de dulapuri, dar poate fi folosit și ca și cărucior de vopsire/uscare sau ca soluție pentru transportul altor elemente voluminoase.

Exemple de variante ale căruciorului WE-RN



WE-SPEC-07325

- 1956x1377x818 mm (Î x l x A)
- capacitate de încărcare 500 kg; 40 kg per braț
- trei rânduri de câte 4 brațe (4 polițe)
- distanța dintre brațe, din ax în ax: 400 mm; spațiul dintre rândurile de brațe: 533 mm



WE-SPEC-07326

- 1954x1377x818 mm (Î x l x A)
- capacitate de încărcare 500 kg; 40 kg per braț
- trei rânduri de câte 8 brațe (8 polițe)
- distanța dintre brațe, din ax în ax: 190 mm; spațiul dintre rândurile de brațe: 533 mm



WE-SPEC-05370

- 1956x1710x818 mm (Î x l x A)
- capacitate de încărcare 600 kg; 40 kg per braț
- patru rânduri de câte 7 brațe (7 polițe)
- distanța dintre brațe, din ax în ax: 220 mm; spațiul dintre rândurile de brațe: 430 mm



WE-SPEC-05364

- 1956x1710x1018 mm (Î x l x A)
- capacitate de încărcare 600 kg; 25 kg per braț
- patru rânduri de câte 9 brațe (lungi de 900 mm)
- distanța dintre brațe, din ax în ax: 165 mm; spațiul dintre rândurile de brațe: 430 mm

Cărucior cu brațe WE-SPEC-12963



Parametrii produsului:

- dimensiuni totale 1873x890x1106 mm
- capacitate de încărcare 200 kg, distribuită uniform
- brațe din țevi lungi de 702 mm
- 4 roți pivotante cu frâne, diametru 125 mm
- construcție sudată din profile de oțel 60x40 mm, acoperite cu cauciuc de protecție de 2 mm
- fiecare cărucior are mânere laterale comode pentru împingere
- două rânduri de câte 13 brațe de sprijin, montate pe știfturi, cu posibilitatea personalizării



Căruciorul orizontal comod WE-SPEC-12963 are brațe de sprijin ușor detașabile (fixate cu știfturi), ca să personalizați căruciorul după elementele transportate. Această soluție asigură versatilitate și utilitate practică. Se bazează pe o construcție robustă din profile groase de oțel, protejate cu cauciuc striat pe brațe. Mobilitatea este asigurată de un set de roți pivotante industriale cu diametrul de 125 mm, cu frâne.

Stand pentru plăci de montaj ST-SPEC-12731




Parametrii produsului:

- dimensiuni totale 1217 x 2266 x 915 mm (înălțime x lățime x adâncime)
- sarcină admisibilă 600 kg, distribuită uniform
- pentru depozitarea plăcilor metalice cu dimensiuni maxime de 4000 x 1500 mm
- construcție solidă din oțel „în formă de A”, din profile 50x30 mm sudate și înșurubate
- suprafața cadrului acoperită cu cauciuc de 3 mm, pentru protecția conținutului
- 4 brațe masive pe fiecare parte
- 4 picioare de nivelare, diametru 125 mm, cu reglaj de 30 mm pentru stabilitate

Standul ST-SPEC-12731 se folosește pentru depozitarea panourilor de dimensiuni mari transportate. Construcția din profile groase de oțel, cu o capacitate totală de încărcare de până la 600 kg, a fost adaptată pentru depozitarea comodă a plăcilor cu dimensiuni de până la 4000 x 1500 mm. Picioarele de nivelare cu diametru mare garantează o stabilitate adecvată, iar cauciucul striat protejează plăcile împotriva deteriorării și a zgârieturilor. Vopsit în gri deschis RAL7035, este un plus bun pentru dotarea atelierelor implicate în prefabricarea dulapurilor de comandă și de automatizare.

Unități mobile de depozitare pentru plăci și carcase - galerie



Cărucioare de atelier și panouri pentru scule



- PREFABRICAREA DULAPURILOR ELECTRICE NECESITĂ MULTE SCULE ȘI COMPONENTE PE CARE MONTATORUL AR TREBUI SĂ LE AIBĂ **LA ÎNDEMÂNĂ**; DE ACEEA, **ORGANIZAREA ȘI MENȚINEREA ORDINII** LA POSTUL DE LUCRU SUNT ADESEA O NECESITATE

Cărucioarele de atelier, panourile mobile pentru scule și cărucioarele universale practice, echipate cu panouri, polițe, cutii și role, sunt ideale pentru depozitarea utilităților. Garantează o mobilitate adecvată, permițându-vă să organizați toate ustensilele, să grupați și să depozitați piese și componente. Datorită ergonomiei excelente, se deplasează ușor prin atelier și nu ocupă mult spațiu. Soluțiile noastre mobile de atelier sunt concepute ca să optimizeze folosirea spațiului de lucru. Sunt ideale pentru prefabricarea dulapurilor de comandă, a dulapurilor electrice, a automatizărilor și pentru producția de cablaje, printre altele. Se remarcă prin robustețe și calitatea execuției.

Cărucior universal pentru scule WE-14

WE-14663



WE-14663-POJ



WE-14701



Parametrii produsului:

- dimensiuni în funcție de versiune 1810x955x610 sau 2060x1210x610 mm (înălțime, lățime, adâncime)
- sarcina maximă admisibilă este de 120 kg
- construcție din profile de oțel sudate, cu 4 roți pivotante cu frâne, diametru 100 mm
- mânere comode pentru împingerea căruciorului, montate pe laterale
- posibilitatea montării unor panouri perforate (pe o parte sau pe ambele), polițe cu borduri, cutii de depozitare de diverse dimensiuni sau role rotative
- panoul perforat poate fi echipat cu numeroase suporturi de scule, cârlige, cutii; permite organizarea sculelor la postul de lucru
- cutiile de depozitare permit păstrarea ordonată a pieselor și a componentelor; puteți alege între cutii mici, medii sau mari

Cărucioarele versatile pentru scule WE-14 sunt construite în jurul unui cadru din profile de oțel, cu bază stabilă, disponibile în diverse dimensiuni. Fiecare cărucior este echipat cu patru roți pivotante și poate fi fabricat în mai multe variante. Printre opțiuni se numără un panou perforat pentru scule, mare sau mic, polițe practice cu borduri reglabile, cutii de depozitare în trei dimensiuni de bază și role rotative pentru role de fire. Astfel, cărucioarele WE-14 pot fi foarte personalizate și oferă soluții funcționale care optimizează procesele de producție legate de personalizarea dulapurilor de comandă. O soluție versatilă pentru orice atelier, centru de service sau unitate de asamblare.

Panou mobil pentru scule, cu două fețe, WE-SPEC-



Parametrii produsului:

- capacitate de încărcare până la 250 kg; până la 50 kg per poliță
- dimensiuni totale 1875 x 860 x 610 mm (înălțime x lungime x lățime)
- două panouri perforate montate în unghi
- set de 4 roți pivotante de 125 mm
- două polițe practice din tablă montate în interiorul structurii, spațiu și stabilitate
- construcție din profile de oțel sudate, vopsită în câmp electrostatic, RAL7035
- două mânere ergonomice pe laterale pentru deplasarea căruciorului
- panourile pentru scule pot fi echipate cu seturi de suporturi, cârlige sau cutii



O altă variantă a panoului mobil pentru scule, bazată pe o structură din profile de oțel în formă de A. Structura este vopsită în câmp electrostatic, gri deschis RAL7035, cu o capacitate maximă de încărcare de 250 kg. Căruciorul este echipat cu două panouri perforate mari, pentru montarea suporturilor și a cârligelor. Două polițe între pereți rigidizează structura și oferă mai mult spațiu de depozitare. Mobilitatea este asigurată de un set de roți pivotante industriale cu diametrul de 125 mm.

Cărucioare de atelier Jabama



Cărucior de atelier WN-02

- capacitate totală de încărcare până la 250 kg
- blat melaminat, dimensiuni 1200 x 550 mm
- container variabil: 3 sertare, 4 sertare, dulap
- poliță inferioară din placă melaminată



Cărucior de atelier WN-01

- capacitate totală de încărcare până la 200 kg
- blat melaminat, dimensiuni 1070 x 500 mm
- 2 x container variabil: 3 sertare, 4 sertare, dulap
- blatul dulapurilor servește ca poliță, căptușit cu cauciuc



Cărucior de atelier WN-14703


- capacitate totală de încărcare până la 200 kg
- blat din placaj, cu dimensiunile 1086 x 506 mm
- container variabil: 3 sertare, 4 sertare, dulap
- două polițe, panou perforat deasupra blatului



Cărucior de atelier WN-14704

- capacitate totală de încărcare până la 200 kg
- blat din placaj, dimensiuni 1086 x 506 mm
- 2 x container variabil: 3 sertare, 4 sertare, dulap
- poliță inferioară, panou deasupra blatului și pe partea dreaptă, spațiu pentru documente, două seturi de cutii

Cărucioare de atelier și panouri pentru scule - galerie



Bancuri de lucru și mese de asamblare SMW/SM



- BANCURI DE LUCRU ȘI MESE DE ASAMBLARE **MODULARE** PENTRU PROFESIONIȘTI, CU **CONSTRUCȚIE DURABILĂ, ERGONOMIE** ȘI O GAMĂ LARGĂ DE ACCESORII

Posturile de lucru modulare de înaltă calitate sunt specialitatea noastră: oferim bancuri de lucru și mese de asamblare în diverse dimensiuni și configurații, cu o gamă de accesorii excepțional de largă. Aceste bancuri de lucru au o structură ranforsată din profile groase de oțel, cu suporturi suplimentare și console din tablă. Blaturile sunt fie din placă melaminată industrială durabilă, fie din placaj gros de lemn de esență tare. Capacitatea de încărcare a meselor SMW este de 500 kg, iar a meselor SM de 300 kg. Posturile de lucru pot fi **fixe, cu reglaj manual** sau **cu reglaj electric** al înălțimii. Sunt de asemenea disponibile într-o gamă largă de dimensiuni, în versiune **ESD** sau standard, și în versiune staționară sau **mobilă**. Proiectăm și mese la comandă, potrivite nevoilor clienților noștri.

Fiecare masă poate fi echipată cu polițe suplimentare, iluminat, accesorii pentru calculator, panouri media, panouri pentru scule și dulapuri, prelungitoare, cutii de depozitare, sertare, polițe de extensie și multe alte accesorii.

Bancuri de lucru SMW cu accesorii



- sarcină maximă pe blat până la 500 kg
- construcție din profile de oțel 40x40x2 mm, console suplimentare și table de ranforsare
- blat din placă melaminată de 25 mm sau placaj de lemn de esență tare de 30 mm
- acoperire opțională a blatului, din metal sau cauciuc
- containere opționale sub blat, cu sertare sau dulap ori poliță inferioară
- variantă cu cadru superior sau extensie superioară înaltă



SMW-S-0915-Z01 1500x900x800 mm
SMW-S-0920-Z02 2000x900x800 mm



SMW-0915-Z03 1500x900x800 mm
SMW-0920-Z04 2000x900x800 mm

Trei tipuri de dulapuri la alegere



SMWK2-S-0915-Z05 1500x900x800 mm
SMWK2-S-0920-Z06 2000x900x800 mm

Blat acoperit cu tablă



SMWK-0915-Z07 1500x900x800 mm
SMWK-0920-Z08 2000x900x800 mm

Bancuri de lucru SMW cu accesorii



SMW2K1PC-0915-Z09 1500x900x800 mm
SMW2K1PC-0920-Z10 2000x900x800 mm



SMWKC-0915-Z11 1500x900x800 mm
SMWKC-0920-Z12 2000x900x800 mm



SMWK1C-S-0915-Z13 1500x900x800 mm
SMWK1C-S-0920-Z14 2000x900x800 mm



SMWC-0915-Z15 1500x900x800 mm
SMWC-0920-Z16 2000x900x800 mm

Blat acoperit cu tablă



SMW2K1K-0920-Z17
 2000x900x800 mm (L x l x Î)

Reglaj
 electric
 Până la
 800 kg




SMREPC-S-0915-Z18
 500x900x728-1090 mm (L x l x Î)

Mese de asamblare SM, SMR și SMRE



- sarcină maximă pe blat până la 300 kg
- construcție din profile de oțel 30x30x2 mm, vopsită în câmp electrostatic, RAL7035
- blat din placă melaminată de 18 sau 25 mm, muchii acoperite cu ABS de 2 mm, culoare RAL7035
- reglajul înălțimii la alegere: fix, manual cu șuruburi sau electric
- disponibile în 6 dimensiuni, la cerere se pot face comenzi speciale
- variantă cu cadru superior sau extensie superioară înaltă

Reglaj manual al înălțimii cu șuruburi



Model masă

Dimensiuni

SMR-0712-Z19	1200x700x25 mm
SMR-0715-Z20	1500x700x25 mm
SMR-0718-Z21	1800x700x25 mm
SMR-0912-Z22	1200x900x25 mm
SMR-0915-Z23	1500x900x25 mm
SMR-0918-Z24	1800x900x25 mm

Reglaj electric al înălțimii pe coloane




Model masă

Dimensiuni

SMRE-2-0712-Z25	1200x700x25 mm
SMRE-2-0715-Z26	1500x700x25 mm
SMRE-2-0718-Z27	1800x700x25 mm
SMRE-2-0912-Z28	1200x900x25 mm
SMRE-2-0915-Z29	1500x900x25 mm
SMRE-2-0918-Z30	1800x900x25 mm

Versiune mobilă pe roți
Reglaj manual al înălțimii cu șuruburi



Model masă

Dimensiuni

SMMR3K6-0712-Z31	1200x700x25 mm
SMMR3K6-0715-Z32	1500x700x25 mm
SMMR3K6-0718-Z33	1800x700x25 mm
SMMR3K6-0912-Z34	1200x900x25 mm
SMMR3K6-0915-Z35	1500x900x25 mm
SMMR3K6-0918-Z36	1800x900x25 mm

Înălțime fixă, diverse tipuri de dulapuri



Model masă

Dimensiuni

SMP-0712-Z37	1200x700x18 mm
SMP-0715-Z38	1500x700x18 mm
SMP-0718-Z39	1800x700x25 mm
SMP-0912-Z40	1200x900x25 mm
SMP-0915-Z41	1500x900x25 mm
SMP-0918-Z42	1800x900x25 mm

Înălțime fixă, diverse tipuri de dulapuri



Model masă

Dimensiuni

SMPK1-0712-Z43	1200x700x18 mm
SMPK1-0715-Z44	1500x700x18 mm
SMPK1-0718-Z45	1800x700x25 mm
SMPK1-0912-Z46	1200x900x25 mm
SMPK1-0915-Z47	1500x900x25 mm
SMPK1-0918-Z48	1800x900x25 mm

Reglaj electric al înălțimii pe coloane



Model masă

Dimensiuni

SMREP-0712-Z49	1200x700x25 mm
SMREP-0715-Z50	1500x700x25 mm
SMREP-0718-Z51	1800x700x25 mm
SMREP-0912-Z52	1200x900x25 mm
SMREP-0915-Z53	1500x900x25 mm
SMREP-0918-Z54	1800x900x25 mm



Model masă

Dimensiuni

SMREPC-0712-Z55	1200x700x25 mm
SMREPC-0715-Z56	1500x700x25 mm
SMREPC-0718-Z57	1800x700x25 mm
SMREPC-0912-Z58	1200x900x25 mm
SMREPC-0915-Z59	1500x900x25 mm
SMREPC-0918-Z60	1800x900x25 mm



Model masă

Dimensiuni

SMPCK1-0712-Z61	1200x700x25 mm
SMPCK1-0715-Z62	1500x700x25 mm
SMPCK1-0718-Z63	1800x700x25 mm
SMPCK1-0912-Z64	1200x900x25 mm
SMPCK1-0915-Z65	1500x900x25 mm
SMPCK1-0918-Z66	1800x900x25 mm

Exemple de accesorii pentru mesele SMW și SM



Iluminat central LED
26W OC



Prelungitor



Bandă media



Panouri pentru scule și
cutii de depozitare



Sertar pentru
tastatură



Braț suport pentru monitor



Poliță pentru calculator



Braț pentru monitor și
tastatură



Dulap cu poliță
și uși



Dulap cu trei sertare



Sertar simplu



Dulap cu patru sertare



Poliță superioară
standard
300 mm



Poliță superioară
cu unghi
reglabil și bordură



Poliță inferioară
sub blat






Poliță de extensie

Bancuri de lucru și mese de asamblare SMW/SM - galerie



Bancuri de lucru și mese de asamblare SMW/SM - galerie




Dulapuri pentru scule și rafturi de depozitare



- ORICE ATELIER ARE NEVOIE DE MOBILIER METALIC, CUM AR FI **DULAPURILE PENTRU SCULE ȘI RAFTURILE DE DEPOZITARE**, CARE AJUTĂ LA PĂSTRAREA PIESELOR ȘI A SCULELOR.

Ca să oferim clienților noștri echipamente complete, colaborăm cu un alt producător polonez, Malow, care este specializat în fabricarea de mobilier metalic fiabil. Printre multe produse, fabrică diverse tipuri de dulapuri pentru scule și rafturi de depozitare. Malow, la fel ca Jabama, este cunoscut pentru mobilierul de înaltă calitate. Astfel putem oferi echipamente complete pentru ateliere, centre de service și fabrici, care se remarcă printr-un nivel ridicat de calitate și durabilitate.



Posturi de lucru la comandă și alte echipamente



■ AVEȚI NEVOIE DE POSTURI SAU CĂRUCIOARE CU **DIMENSIUNI, PARAMETRI** SAU **ACCESORII NESTANDARD?** CA PRODUCĂTOR, PUTEM PROIECTA ȘI REALIZA **ECHIPAMENTE LA COMANDĂ** PENTRU INDUSTRIE.

Avem o experiență vastă în realizarea de proiecte la comandă pentru bancuri de lucru, cărucioare de transport, rafturi și alte structuri din oțel. Proiectăm posturi de lucru la comandă, care pot fi personalizate după parametri cum ar fi:

- dimensiunea mesei, capacitatea maximă de încărcare
- forma și dimensiunea blatului, orificii și decupaje, de exemplu pentru jgheaburi, mașini de producție
- accesorii suplimentare, cum ar fi cadre, ghidaje, dulapuri încorporate
- integrarea cu cărucioare, transportoare, linii de producție

Astfel se permite integrarea posturilor de lucru cu procesele dintr-o anumită fabrică sau dintr-un depozit, ceea ce are un impact pozitiv asupra accelerării proceselor și a confortului la muncă.

VĂ MULȚUMIM!

Pentru solicitări despre produsele noastre sau oferte pentru un anumit model de mese de asamblare, contactați-ne folosind datele de mai jos:

Radu Vaideanu

Country Manager

Reprezentant exclusiv România

email: radu.vaideanu@jabama.ro

mob.: +40 734 545 504

Jabama Polska sp. z o.o.

Lawendowa Street 75,
05-311 Chrośla, Poland

KRS: 0000875584

TIN: PL8222384494

REGON: 387782592

Ediția iulie 2026



JABAMA wyposażenie
zakładów, meble ESD -
producent | LinkedIn



www.jabama.ro